

Plataforma volteadora de 3 ejes

Suspensión neumática | Equipada con Twistloks



Datos principales:

Marca	Lecitrailer
Tipo	Plataforma volteadora de 3 ejes
Año fabricación	2011
Suspensión	Neumática
Marca de ejes	VALX
Neumáticos	385 / 65 R 22,5
Numero ejes	3
Ejes elevables	1
Número ruedas	6
Rueda de repuesto	1
Frenos	Tambor

Dimensiones (en mm)*:

Distancia entre ejes	1.310
Longitud total	14.040
Altura total	2.000
Anchura total	2.550
Vía anterior / posterior	2.040
Voladizo posterior	2.840

Pesos (en kg)*:

	A 80 km/h
Carga técnica King ping	15.000
Carga técnica ejes	(9.000x3) 27.000
MTMA	42.000
Tara	7.735
Carga técnica útil	34.265

Otros datos de interés:

- ~ Basculante. Equipado con cuna porta bobinas.
- ~ Dispone de 8 twislocks.
- ~ Accionamiento hidráulico mediante motor eléctrico.
- ~ Caja abierta de almacenaje bajo la superficie de carga.

**Datos extraídos de la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo.*



DISTRIBUIDOR DE SEMIRREMOLQUES ESPECIALES Y RECAMBIOS

Trainar[®]
oooooooo

USADO

Ref: SC018



Dirección Fiscal: Trainar Semirremolques, SLU - CIF: **B31916661** - Avda. Urbasa nº3, Oficina B - 31809 Olazti / Olazagutía (Navarra)

Dirección Comercial: Polígono Okiturri, parcela 4 - 01270 San Román de San Millán - Álava (España) – 00 34 945 304720 - info@trainar.com